

-ร่าง-

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock ประกอบไปด้วย	จำนวน ๑ งาน
- Anatomical Locking plate	จำนวน ๑๒๕ ชิ้น
- Locking plate Straight	จำนวน ๓๗ ชิ้น
- Locking Screw	จำนวน ๑,๑๗๕ ตัว

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน

วันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.yrh.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๓๕-๕๑๔๙๙๙ ต่อ ๑๘๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรด
สอบถามมายัง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางอีเมล psd@yrh.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที่ _____ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

www.yrh.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ _____

ประกาศ ณ วันที่ ๗๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ /๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อวัสดุโลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ: ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock ประกอบไปด้วย	จำนวน ๑ งาน
- Anatomical Locking plate	จำนวน ๑๒๕ ชิ้น
- Locking plate Straight	จำนวน ๓๗ ชิ้น
- Locking Screw	จำนวน ๑,๑๗๕ ตัว

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) แบบรูป และแคตตาล็อก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ การแพทย์ อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

ประกอบพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เป็นไปได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิว่างเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ

สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ จังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งในนามกระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ตามจำนวนปริมาณที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณที่แท้จริง อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ซึ่งจังหวัดจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขายตามราคาต่อหน่วยที่ได้ซื้อขายจริง และจังหวัดได้ตรวจรับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคำสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

คุณลักษณะเฉพาะโลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และ ไม่มีหัว Lock

๑. ความต้องการชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูเพียง

- ๑.๑ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดที่มีหัวสกรูเพียง (Locking Compression Plate)
- ๑.๒ สกรูยึดแผ่น โลหะชนิดหัวสกรูมีหัวล็อก (Locking Screw)
- ๑.๓ สกรูยึดแผ่น โลหะชนิดหัวสกรูไม่มีหัวล็อก (Cortex Screw)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดดามกระดูกส่วนต่างๆ มีหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมกับลักษณะการแตกหักของกระดูก (พยาธิสภาพโรค)

๓. คุณสมบัติ

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑.๑ วัสดุผลิตจาก Titanium Alloy (Medical Grade) และไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาด้วย วิธี MRI และ CT Scan เป็นวัสดุที่ใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต CE และ ISO ๑๓๔๘๕: ๒๐๑๖ ใบรับรองยังไม่หมดอายุการรับรองคุณภาพ
- ๓.๑.๒ ผู้เสนอราคาได้ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนอนุญาตประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ๓.๑.๓ ผู้เสนอราคาได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๓.๑.๔ ผลิตภัณฑ์สามารถถอดนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
- ๓.๑.๕ สามารถใส่ประกอบกับ Wire Mount มัดลวดได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายวโรตม์ ลิ้มศรีเจริญ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายธนา บูรณพันธ์ฤกษ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวงทอง วังทะพันธ์) นายแพทย์ชำนาญการ

๓.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๒.๑ แผ่น โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพุงขนาด ๕.0 มิลลิเมตร

๑. มีรูล็อกกับสกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕.0 มิลลิเมตร

๒. มีรูสำหรับใส่สกรูเป็นแบบ Combi – Holes สามารถเลือกใส่สกรูได้ทั้งชนิดหัวสกรูมีเกลียวล็อก และหัวสกรูไม่มีเกลียวล็อก

๓.๒.๒ แผ่น โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพุงขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร

๑. มีรูล็อกกับสกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร

๒. มีรูสำหรับใส่สกรูเป็นแบบ Combi – Holes สามารถเลือกใส่สกรูได้ทั้งชนิดหัวสกรูมีเกลียวล็อก และหัวสกรูไม่มีเกลียวล็อก และด้านหัวแผ่น โลหะจะมีรูแบบ Variable Angle สามารถปรับเรียงได้ ๑๕ องศา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ) (นายธนา บูรณพันธ์) (นายวงทอง วั่งทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ

๔. ชนิดประเภทวัสดุตามกระดูกที่นำเสนอ มีดังต่อไปนี้

๔.๑ Locking Plate ๓.๕ System

๑) Reconstruction Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๓ mm.	๑.๑) Reconstruction Locking Plate ๖ holes Length ๗๕ mm.
	๑.๒) Reconstruction Locking Plate ๘ holes Length ๑๐๕ mm.
	๑.๓) Reconstruction Locking Plate ๑๐ holes Length ๑๓๑ mm.
	๑.๔) Reconstruction Locking Plate ๑๒ holes Length ๑๕๗ mm.
๒) Y - Reconstruction Locking Plate Thickness: ๒.๒ mm. Holes Spacing: ๑๒ mm.	๒.๑) Y - Reconstruction Locking Plate ๔ holes Left Length ๑๐๕ mm.
	๒.๒) Y - Reconstruction Locking Plate ๔ holes Right Length ๑๐๕ mm.
	๒.๓) Y - Reconstruction Locking Plate ๖ holes Left Length ๑๒๕ mm.
	๒.๔) Y - Reconstruction Locking Plate ๖ holes Right Length ๑๒๕ mm.
๓) Small Limited Compression Locking Plate	๓.๑) Small Limited Compression Locking Plate ๔ holes
	๓.๒) Small Limited Compression Locking Plate ๖ holes
	๓.๓) Small Limited Compression Locking Plate ๘ holes
	๓.๔) Small Limited Compression Locking Plate ๑๐ holes
๔) ๑/๓ Tubular Locking Plate Thickness: ๒.๒ mm. Holes Spacing: ๑๓ mm.	๔.๑) ๑/๓ Tubular Locking Plate ๔ holes Length ๕๘ mm.
	๔.๒) ๑/๓ Tubular Locking Plate ๖ holes Length ๘๔ mm.
	๔.๓) ๑/๓ Tubular Locking Plate ๘ holes Length ๑๑๐ mm.
๕) Small T - Shape Locking Plate Thickness: ๑.๕ mm. Holes Spacing: ๑๑ mm.	๕.๑) Small T - Shape Locking Plate ๓ holes
	๕.๒) Small T - Shape Locking Plate ๔ holes
	๕.๓) Small T - Shape Locking Plate ๕ holes
	๕.๔) Small T - Shape Locking Plate ๖ holes
	๕.๕) Small T - Shape Locking Plate ๘ holes
	๕.๖) Small T - Shape Locking Plate ๑๐ holes

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรตม์ ลีมีศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วัจนะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

บ) Small Oblique T – shape Locking Plate Thickness: ๑.๕ mm. Holes Spacing: ๑๑ mm.	บ.๑) Small Oblique T – shape Locking Plate ๓ holes Left
	บ.๒) Small Oblique T – shape Locking Plate ๓ holes Right
	บ.๓) Small Oblique T – shape Locking Plate ๔ holes Left
	บ.๔) Small Oblique T – shape Locking Plate ๔ holes Right
	บ.๕) Small Oblique T – shape Locking Plate ๕ holes Left
	บ.๖) Small Oblique T – shape Locking Plate ๕ holes Right
	บ.๗) Small Oblique T – shape Locking Plate ๘ holes Left
	บ.๘) Small Oblique T – shape Locking Plate ๘ holes Right
	บ.๙) Small Oblique T – shape Locking Plate ๑๐ holes Left
	บ.๑๐) Small Oblique T – shape Locking Plate ๑๐ holes Right

๔.๒ Clavicle Locking Plate System

๑) S – Clavicle Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๓.๕ mm.	๑.๑) S – Clavicle Locking Plate ๕ holes Left Length ๖๗ mm.	
	๑.๒) S – Clavicle Locking Plate ๕ holes Right Length ๖๗ mm.	
	๑.๓) S – Clavicle Locking Plate ๖ holes Left Length ๘๑ mm.	
	๑.๔) S – Clavicle Locking Plate ๖ holes Right Length ๘๑ mm.	
	๑.๕) S – Clavicle Locking Plate ๗ holes Left Length ๙๓ mm.	
	๑.๖) S – Clavicle Locking Plate ๗ holes Right Length ๙๓ mm.	
	๑.๗) S – Clavicle Locking Plate ๘ holes Left Length ๑๐๖ mm.	
	๑.๘) S – Clavicle Locking Plate ๘ holes Right Length ๑๐๖ mm.	
	๒) Distal Clavicle Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๓ mm.	๒.๑) Distal Clavicle Locking Plate ๔ holes Left Length ๖๘ mm.
		๒.๒) Distal Clavicle Locking Plate ๔ holes Right Length ๖๘ mm.
๒.๓) Distal Clavicle Locking Plate ๕ holes Left Length ๘๑ mm.		
๒.๔) Distal Clavicle Locking Plate ๕ holes Right Length ๘๑ mm.		
๒.๕) Distal Clavicle Locking Plate ๖ holes Left Length ๙๔ mm.		
๒.๖) Distal Clavicle Locking Plate ๖ holes Right Length ๙๔ mm.		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรตม ลีมีศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๓) Clavicle Hook Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๔.๕ mm.	๓.๑) Clavicle Hook Locking Plate ๓ holes Left Length ๑๐๔ mm.
	๓.๒) Clavicle Hook Locking Plate ๓ holes Right Length ๑๐๔ mm.
	๓.๓) Clavicle Hook Locking Plate ๕ holes Left Length ๑๑๓ mm.
	๓.๔) Clavicle Hook Locking Plate ๕ holes Right Length ๑๑๓ mm.
	๓.๕) Clavicle Hook Locking Plate ๗ holes Left Length ๑๖๒ mm.
	๓.๖) Clavicle Hook Locking Plate ๗ holes Right Length ๑๖๒ mm.

๔.๓ Arm Locking Plate System

๑) Condylus Humerus Locking Plate II Thickness: ๓.๒ mm. Holes Spacing: ๑๒ mm.	๑.๑) Condylus Humerus Locking Plate II ๓ holes Length ๗๕ mm.
	๑.๒) Condylus Humerus Locking Plate II ๕ holes Length ๑๐๓ mm.
	๑.๓) Condylus Humerus Locking Plate II ๗ holes Length ๑๒๗ mm.
	๑.๔) Condylus Humerus Locking Plate II ๙ holes Length ๑๕๑ mm.
	๑.๕) Condylus Humerus Locking Plate II ๑๑ holes Length ๑๖๓ mm.
๒) Proximal Humerus Lateral Locking Plate	๒.๑) Proximal Humerus Lateral Locking Plate ๓ holes
	๒.๒) Proximal Humerus Lateral Locking Plate ๕ holes
	๒.๓) Proximal Humerus Lateral Locking Plate ๗ holes
๓) Distal Humerus Lateral Locking Plate A	๓.๑) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๕ holes Left
	๓.๒) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๕ holes Right
	๓.๓) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๖ holes Left
	๓.๔) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๖ holes Right
	๓.๕) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๗ holes Left
	๓.๖) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๗ holes Right
	๓.๗) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๑๐ holes Left
	๓.๘) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๑๐ holes Right
	๓.๙) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๑๒ holes Left
	๓.๑๐) Distal Humerus Lateral Locking Plate A ๑๒ holes Right
๔) Distal Humerus Lateral Locking Plate B Thickness: ๓.๒ mm. Holes Spacing: ๑๓ mm.	๔.๑) Distal Humerus Lateral Locking Plate B ๔ holes Left ๘๔ mm.
	๔.๒) Distal Humerus Lateral Locking Plate B ๔ holes Right ๘๔ mm.
	๔.๓) Distal Humerus Lateral Locking Plate B ๖ holes Left ๑๑๐ mm.
	๔.๔) Distal Humerus Lateral Locking Plate B ๖ holes Right ๑๑๐ mm.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรตม ลีศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๕) Distal Humerus Medial Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๓ mm.	๕.๑) Distal Humerus Medial Locking Plate ๕ holes Left
	๕.๒) Distal Humerus Medial Locking Plate ๕ holes Right
	๕.๓) Distal Humerus Medial Locking Plate ๖ holes Left
	๕.๔) Distal Humerus Medial Locking Plate ๖ holes Right
	๕.๕) Distal Humerus Medial Locking Plate ๗ holes Left
	๕.๖) Distal Humerus Medial Locking Plate ๗ holes Right
	๕.๗) Distal Humerus Medial Locking Plate ๑๐ holes Left
	๕.๘) Distal Humerus Medial Locking Plate ๑๐ holes Right
	๕.๙) Distal Humerus Medial Locking Plate ๑๒ holes Left
	๕.๑๐) Distal Humerus Medial Locking Plate ๑๒ holes Right
๖) Y – Reconstruction Locking Plate	๖.๑) Y – Reconstruction Locking Plate ๓ hole Left Length ๕๓ mm.
	๖.๒) Y – Reconstruction Locking Plate ๓ hole Right Length ๕๓ mm.
	๖.๓) Y – Reconstruction Locking Plate ๔ hole Left Length ๑๐๕ mm.
	๖.๔) Y – Reconstruction Locking Plate ๔ hole Right Length ๑๐๕ mm.
	๖.๕) Y – Reconstruction Locking Plate ๖ hole Left Length ๑๒๕ mm.
	๖.๖) Y – Reconstruction Locking Plate ๖ hole Right Length ๑๒๕ mm.
	๖.๗) Y – Reconstruction Locking Plate ๑๒ hole Left Length ๒๐๑ mm.
	๖.๘) Y – Reconstruction Locking Plate ๑๒ hole Right Length ๒๐๑ mm.
๗) Olecroanon Ulna Locking Plate A	๗.๑) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๓ holes Left
	๗.๒) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๓ holes Right
	๗.๓) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๔ holes Left
	๗.๔) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๔ holes Right
	๗.๕) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๕ holes Left
	๗.๖) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๕ holes Right
	๗.๗) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๖ holes Left
	๗.๘) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๖ holes Right
	๗.๙) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๕ holes Left
	๗.๑๐) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๕ holes Right
	๗.๑๑) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๑๒ holes Left
	๗.๑๒) Olecroanon Ulna Locking Plate A ๑๒ holes Right

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บุรณพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๘) Olecroanon Ulna Locking Plate B	๘.๑) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๔ holes Left
	๘.๒) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๔ holes Right
	๘.๓) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๖ holes Left
	๘.๔) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๖ holes Right
	๘.๕) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๘ holes Left
	๘.๖) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๘ holes Right
	๘.๗) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๑๐ holes Left
	๘.๘) Olecroanon Ulna Locking Plate B ๑๐ holes Right
๙) Proximal Radius Locking Plate	๙.๑) Proximal Radius Locking Plate I
๑๐) Radius Column Locking Plate	๑๐.๑) Radius Column Locking Plate ๖ holes Length ๕๕ mm.
๑๑) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B Thickness: ๒.๐ mm. Holes Spacing: ๗.๐ mm.	๑๑.๑) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๓ hole Left Length ๓๔ mm.
	๑๑.๒) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๓ hole Right Length ๓๔ mm.
	๑๑.๓) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๔ hole Left Length ๔๑ mm.
	๑๑.๔) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๔ hole Right Length ๔๑ mm.
	๑๑.๕) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๖ hole Left Length ๕๕ mm.
	๑๑.๖) Distal Radius Small L – Shape Locking Plate B ๖ hole Right Length ๕๕ mm.
	๑๒) Distal Radius Volar Locking Plate Thickness: ๒.๐ mm. Holes Spacing: ๘.๕ mm.
	๑๒.๒) Distal Radius Volar Locking Plate ๓ holes Right Length ๕๘ mm.
	๑๒.๓) Distal Radius Volar Locking Plate ๔ holes Left Length ๖๗ mm.
	๑๒.๔) Distal Radius Volar Locking Plate ๔ holes Right Length ๖๗ mm.
	๑๒.๕) Distal Radius Volar Locking Plate ๕ holes Left Length ๗๕ mm.
	๑๒.๖) Distal Radius Volar Locking Plate ๕ holes Right Length ๗๕ mm.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บุรณพันธ์ฤกษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวทอง วังทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

๑๓) Distal Radius Dorsal Locking Plate Thickness: ๒.๐ mm. Holes Spacing: ๑๐.๐ mm.	๑๓.๑) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๓ holes Left Length ๔๖ mm.
	๑๓.๒) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๓ holes Right Length ๔๖ mm.
	๑๓.๓) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๔ holes Left Length ๕๖ mm.
	๑๓.๔) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๔ holes Right Length ๕๖ mm.
	๑๓.๕) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๕ holes Left Length ๖๖ mm.
	๑๓.๖) Distal Radius Dorsal Locking Plate ๕ holes Right Length ๖๖ mm.
๑๔) Distal Ulna Locking Plate	๑๔.๑) Distal Ulna Locking Plate ๖ holes Length ๓๖ mm.
	๑๔.๒) Distal Ulna Locking Plate ๗ holes Length ๔๑ mm.
	๑๔.๓) Distal Ulna Locking Plate ๘ holes Length ๔๖ mm.
๑๕) Finger Locking Plate	๑๕.๑) Finger Locking Plate ๓ holes
	๑๕.๒) Finger Locking Plate ๔ holes

๔.๔ Herbert Cannulated Compression Screw

๑) Pelvic Locking Plate Thickness: ๓.๐ mm. Holes Spacing: ๑๑.๐ mm.	๑.๑) Pelvic Locking Plate ๔ holes Length ๔๘ mm.
	๑.๒) Pelvic Locking Plate ๖ holes Length ๖๕ mm.
	๑.๓) Pelvic Locking Plate ๑๐ holes Length ๑๐๗ mm.
๒) Acetabulum Posterior Column Locking Plate Thickness: ๒.๒ mm.	๒.๑) Acetabulum Posterior Column Locking Plate ๘ holes Left Length ๕๐.๕ mm.
	๒.๒) Acetabulum Posterior Column Locking Plate ๘ holes Right Length ๕๐.๕ mm.
	๒.๓) Acetabulum Posterior Column Locking Plate ๑๐ holes Left Length ๕๖.๕ mm.
	๒.๔) Acetabulum Posterior Column Locking Plate ๑๐ holes Right Length ๕๖.๕ mm.
๓) Acetabulum Back Locking Plate Thickness: ๒.๒ mm.	๓.๑) Acetabulum Back Locking Plate ๘ holes Left Length ๑๐๗ mm.
	๓.๒) Acetabulum Back Locking Plate ๘ holes Right Length ๑๐๗ mm.
	๓.๓) Acetabulum Back Locking Plate ๑๐ holes Left Length ๑๒๕ mm.
	๓.๔) Acetabulum Back Locking Plate ๑๐ holes Right Length ๑๒๕ mm.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนา บูรณพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวงทอง วังทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

๔.๕ Leg Locking Plate System


๑) Proximal Femoral Locking Plate A Thickness: ๖.๐ mm. Holes Spacing: ๑๘.๐ mm.	๑.๑) Proximal Femoral Locking Plate A ๕ holes Left ๑๔๕ mm.
	๑.๒) Proximal Femoral Locking Plate A ๕ holes Right ๑๔๕ mm.
	๑.๓) Proximal Femoral Locking Plate A ๗ holes Left ๑๘๕ mm.
	๑.๔) Proximal Femoral Locking Plate A ๗ holes Right ๑๘๕ mm.
	๑.๕) Proximal Femoral Locking Plate A ๙ holes Left ๒๒๑ mm.
	๑.๖) Proximal Femoral Locking Plate A ๙ holes Right ๒๒๑ mm.
	๑.๗) Proximal Femoral Locking Plate A ๑๑ holes Left ๒๕๗ mm.
	๑.๘) Proximal Femoral Locking Plate A ๑๑ holes Right ๒๕๗ mm.
	๑.๙) Proximal Femoral Locking Plate A ๑๓ holes Left ๒๙๓ mm.
	๑.๑๐) Proximal Femoral Locking Plate A ๑๓ holes Right ๒๙๓ mm.
๒) Proximal Femoral Locking Plate B	๒.๑) Proximal Femoral Locking Plate B ๕ holes Left
	๒.๒) Proximal Femoral Locking Plate B ๕ holes Right
	๒.๓) Proximal Femoral Locking Plate B ๗ holes Left
	๒.๔) Proximal Femoral Locking Plate B ๗ holes Right
	๒.๕) Proximal Femoral Locking Plate B ๙ holes Left
	๒.๖) Proximal Femoral Locking Plate B ๙ holes Right
	๒.๗) Proximal Femoral Locking Plate B ๑๑ holes Left
	๒.๘) Proximal Femoral Locking Plate B ๑๑ holes Right
	๒.๙) Proximal Femoral Locking Plate B ๑๓ holes Left
	๒.๑๐) Proximal Femoral Locking Plate B ๑๓ holes Right
๓) Proximal Femoral Locking Plate C	๓.๑) Proximal Femoral Locking Plate C ๔ holes Left
	๓.๒) Proximal Femoral Locking Plate C ๔ holes Right
๔) DHS Locking Plate Thickness: ๖.๐ mm. Holes Spacing: ๑๘.๐ mm.	๔.๑) DHS Locking Plate ๒ holes Length ๘๘ mm.
	๔.๒) DHS Locking Plate ๓ holes Length ๑๐๖ mm.
	๔.๓) DHS Locking Plate ๔ holes Length ๑๒๔ mm.
	๔.๔) DHS Locking Plate ๖ holes Length ๑๖๐ mm.
	๔.๕) DHS Locking Plate ๘ holes Length ๑๙๖ mm.
	๔.๖) DHS Locking Plate ๑๐ holes Length ๒๓๒ mm.


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพັນธฤกษ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ


๕) Distal Femoral Locking Plate A	๕.๑) Distal Femoral Locking Plate A ๕ holes Left
	๕.๒) Distal Femoral Locking Plate A ๕ holes Right
	๕.๓) Distal Femoral Locking Plate A ๗ holes Left
	๕.๔) Distal Femoral Locking Plate A ๗ holes Right
	๕.๕) Distal Femoral Locking Plate A ๙ holes Left
	๕.๖) Distal Femoral Locking Plate A ๙ holes Right
	๕.๗) Distal Femoral Locking Plate A ๑๑ holes Left
	๕.๘) Distal Femoral Locking Plate A ๑๑ holes Right
	๕.๙) Distal Femoral Locking Plate A ๑๓ holes Left
	๕.๑๐) Distal Femoral Locking Plate A ๑๓ holes Right
๖) Patella Claw	๖.๑) Patella Claw S
	๖.๒) Patella Claw M
	๖.๓) Patella Claw L
๗) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) - ส่วนด้านหัวแผ่น โลหะจะมีรูใต้ สกรู ๒ แถว แถวบน ๒ รู แถวล่าง ๓ รู และมีรูแบบ Variable Angle แถวบน ๒ รู แถวล่าง ๑ รู	๗.๑) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๔ holes Left
	๗.๒) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๔ holes Right
	๗.๓) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๖ holes Left
	๗.๔) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๖ holes Right
	๗.๕) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๘ holes Left
	๗.๖) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๘ holes Right
	๗.๗) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๑๒ holes Left
	๗.๘) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๓.๕ System) ๑๒ holes Right


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนา บูรณพันธ์ถุกษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวงทอง วังทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

๘) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) - ด้านหัวแผ่นโลหะมีรู Variable Angle ๔ รู	๘.๑) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๕ holes Left
	๘.๒) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๕ holes Right
	๘.๓) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๖ holes Left
	๘.๔) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๖ holes Right
	๘.๕) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๗ holes Left
	๘.๖) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๗ holes Right
	๘.๗) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๘ holes Left
	๘.๘) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๘ holes Right
	๘.๙) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๙ holes Left
	๘.๑๐) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๙ holes Right
	๘.๑๑) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๑๐ holes Left
	๘.๑๒) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๑๐ holes Right
	๘.๑๓) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๑๑ holes Left
	๘.๑๔) Tibial Plateau Lateral Locking Plate (๕.๐ System) ๑๑ holes Right
๙) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) - ด้านหัวแผ่นโลหะมีรู Variable Angle ๔ รู	๙.๑) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๔ holes Left
	๙.๒) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๔ holes Right
	๙.๓) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๖ holes Left
	๙.๔) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๖ holes Right
	๙.๕) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๘ holes Left
	๙.๖) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๘ holes Right
	๙.๗) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๑๒ holes Left
	๙.๘) Tibial Plateau Medial Locking Plate (๓.๕ System) ๑๒ holes Right

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธุ์เกษ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ


๑๐) Distal Tibial Medial Locking Plate A	๑๐.๑) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๖ holes Left
	๑๐.๒) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๖ holes Right
	๑๐.๓) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๘ holes Left
	๑๐.๔) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๘ holes Right
	๑๐.๕) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๐ holes Left
	๑๐.๖) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๐ holes Right
	๑๐.๗) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๒ holes Left
	๑๐.๘) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๒ holes Right
	๑๐.๙) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๔ holes Left
	๑๐.๑๐) Distal Tibial Medial Locking Plate A ๑๔ holes Right
๑๑) Distal Tibial Medial Locking Plate B - ด้านหัวแผ่นโลหะจะมีรูแบบ Variable Angle ปรับได้ ๑๕ องศา ใส่สกรูขนาด ๒.๗ และ ขนาด ๓.๕ มม.	๑๑.๑) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๖ holes Left
	๑๑.๒) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๖ holes Right
	๑๑.๓) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๘ holes Left
	๑๑.๔) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๘ holes Right
	๑๑.๕) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๑๐ holes Left
	๑๑.๖) Distal Tibial Medial Locking Plate B ๑๐ holes Right
๑๒) Distal Tibial Medial Locking Plate C - ตัวแผ่นโลหะมีรูใส่สกรูแบบ Cobi holes ล็อกขนาด ๕.๐ มม.และธรรมดา ขนาด ๔.๕ มม. - ด้านแผ่นโลหะใช้สกรูขนาด ๓.๕ มม.	๑๒.๑) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๖ holes Left
	๑๒.๒) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๖ holes Right
	๑๒.๓) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๘ holes Left
	๑๒.๔) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๘ holes Right
	๑๒.๕) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๑๐ holes Left
	๑๒.๖) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๑๐ holes Right
	๑๒.๗) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๑๒ holes Left
	๑๒.๘) Distal Tibial Medial Locking Plate C ๑๒ holes Right


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ) (นายธนา บูรณพันธ์) (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ


๑๓) Distal Tibial Front Side Locking Plate Anterolateral - ด้านหัวแผ่นโลหะใส่สกรู ๒ ชนิด ขนาด ๒.๗ มม. กีบ ๓.๕ มม. และมีรูแบบ Variable Angle ปรับได้ ๑๕ องศา	๑๓.๑) Distal Tibial Front Side Locking Plate ๕ holes
	๑๓.๒) Distal Tibial Front Side Locking Plate ๗ holes
	๑๓.๓) Distal Tibial Front Side Locking Plate ๙ holes
	๑๓.๔) Distal Tibial Front Side Locking Plate ๑๑ holes
	๑๓.๕) Distal Tibial Front Side Locking Plate ๑๕ holes
๑๔) Distal Tibial Lateral Locking Plate	๑๔.๑) Distal Tibial Lateral Locking Plate ๖ holes
	๑๔.๒) Distal Tibial Lateral Locking Plate ๘ holes
	๑๔.๓) Distal Tibial Lateral Locking Plate ๑๐ holes
๑๕) Distal Fibula Locking Plate	๑๕.๑) Distal Fibula Locking Plate ๔ holes
	๑๕.๒) Distal Fibula Locking Plate ๖ holes
	๑๕.๓) Distal Fibula Locking Plate ๘ holes
๑๖) Calcaneus Locking Plate	๑๖.๑) Calcaneus Locking Plate ๑๐ holes Left
	๑๖.๒) Calcaneus Locking Plate ๑๐ holes Right
	๑๖.๓) Calcaneus Locking Plate ๑๑ holes Left
	๑๖.๔) Calcaneus Locking Plate ๑๑ holes Right
	๑๖.๕) Calcaneus Locking Plate ๑๓ holes Left
	๑๖.๖) Calcaneus Locking Plate ๑๓ holes Right
	๑๖.๗) Calcaneus Locking Plate ๑๕ holes Left
	๑๖.๘) Calcaneus Locking Plate ๑๕ holes Right

๔.๖ Locking Plate ๕.๐ System

๑) T – Buttress Locking Plate Thickness: ๒.๒ mm. Holes Spacing: ๑๖.๐ mm.	๑.๑) T – Buttress Locking Plate ๔ holes Length ๘๔ mm.
	๑.๒) T – Buttress Locking Plate ๖ holes Length ๑๑๖ mm.
	๑.๓) T – Buttress Locking Plate ๘ holes Length ๑๔๘ mm.
๒) L – Buttress Locking Plate Thickness: ๓.๒ mm. Holes Spacing: ๑๖.๐ mm.	๒.๑) L – Buttress Locking Plate ๔ holes Left Length ๗๖ mm.
	๒.๒) L – Buttress Locking Plate ๔ holes Right Length ๗๖ mm.
	๒.๓) L – Buttress Locking Plate ๖ holes Left Length ๑๐๘ mm.
	๒.๔) L – Buttress Locking Plate ๖ holes Right Length ๑๐๘ mm.
	๒.๕) L – Buttress Locking Plate ๘ holes Left Length ๑๔๐ mm.
	๒.๖) L – Buttress Locking Plate ๘ holes Right Length ๑๔๐ mm.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนา บูรณพันธ์ฤกษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวงทอง วั่งทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

๓) Narrow Locking Plate	๓.๑) Narrow Locking Plate ๖ holes
	๓.๒) Narrow Locking Plate ๘ holes
	๓.๓) Narrow Locking Plate ๑๐ holes
	๓.๔) Narrow Locking Plate ๑๒ holes
	๓.๕) Narrow Locking Plate ๑๔ holes
	๓.๖) Narrow Locking Plate ๑๖ holes
๔) Broad Locking Plate	๔.๑) Broad Locking Plate ๖ holes
	๔.๒) Broad Locking Plate ๗ holes
	๔.๓) Broad Locking Plate ๘ holes
	๔.๔) Broad Locking Plate ๙ holes
	๔.๕) Broad Locking Plate ๑๐ holes
	๔.๖) Broad Locking Plate ๑๒ holes
	๔.๗) Broad Locking Plate ๑๔ holes
	๔.๘) Broad Locking Plate ๑๖ holes
	๔.๙) Broad Locking Plate ๑๘ holes
	๔.๑๐) Broad Locking Plate ๒๐ holes

๔.๗ Cannulated Locking Screw ๖.๕ mm. & Wire Mount

๑) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw	๑.๑) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๕๐ mm.
	๑.๒) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๕๕ mm.
	๑.๓) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๖๐ mm.
	๑.๔) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๖๕ mm.
	๑.๕) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๗๐ mm.
	๑.๖) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๗๕ mm.
	๑.๗) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๘๐ mm.
	๑.๘) ๖.๕ cannulated full thread Locking screw ๘๕ mm.
๒) Wire Mount	๒.๑) Wire Mount ๓.๕
	๒.๒) Wire Mount ๕.๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ) (นายธนา บุรณพันธ์) (นายวทอง วัชระพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ

๔.๘ Locking Screw

๑) Locking Screw ๕.๐	๑.๑) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
	๑.๒) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
	๑.๓) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
	๑.๔) ๕.๐mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
	๑.๕) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
	๑.๖) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
	๑.๗) ๕.๐mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
	๑.๘) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.
	๑.๙) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
	๑.๑๐) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๒ mm.
	๑.๑๑) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๔ mm.
	๑.๑๒) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๖ mm.
	๑.๑๓) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๘ mm.
	๑.๑๔) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๐ mm.
	๑.๑๕) ๕.๐mm Locking Head Screw Length ๔๒ mm.
	๑.๑๖) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๔ mm.
	๑.๑๗) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๖ mm.
	๑.๑๘) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๘ mm.
	๑.๑๙) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๕๐ mm.
	๑.๒๐) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๕๕ mm.
	๑.๒๑) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๖๐ mm.
	๑.๒๒) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๖๕ mm.
	๑.๒๓) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๗๐ mm.
	๑.๒๔) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๗๕ mm.
	๑.๒๕) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๘๐ mm.
	๑.๒๖) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๘๕ mm.
	๑.๒๗) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๙๐ mm.
	๑.๒๘) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๙๕ mm.
๑.๒๙) ๕.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๐๐ mm.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธ์ฤกษ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๒) Locking Screw ๓.๕	๒.๑) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.
	๒.๒) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
	๒.๓) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
	๒.๔) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
	๒.๕) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
	๒.๖) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
	๒.๗) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
	๒.๘) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
	๒.๙) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.
	๒.๑๐) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
	๒.๑๑) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๒ mm.
	๒.๑๒) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๔ mm.
	๒.๑๓) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๖ mm.
	๒.๑๔) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๘ mm.
	๒.๑๕) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๐ mm.
	๒.๑๖) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๒ mm.
	๒.๑๗) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๔ mm.
	๒.๑๘) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๖ mm.
	๒.๑๙) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๘ mm.
	๒.๒๐) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๕๐ mm.
	๒.๒๑) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๕๕ mm.
	๒.๒๒) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๐ mm.
	๒.๒๓) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๕ mm.
	๒.๒๔) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๐ mm.
	๒.๒๕) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๕ mm.
	๒.๒๖) ๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๘๐ mm.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิโรดม ถิ่นศรีเจริญ) (นายธนา บุรณพันธ์) (นายวทอง วั่งทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ


๓) Locking Screw ๒.๕	๓.๑) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๐ mm.
	๓.๒) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.
	๓.๓) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
	๓.๔) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
	๓.๕) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
	๓.๖) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
	๓.๗) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
	๓.๘) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
	๓.๙) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
	๓.๑๐) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.
	๓.๑๑) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
	๔) Locking Screw ๒.๗
๔.๒) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.	
๔.๓) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.	
๔.๔) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.	
๔.๕) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.	
๔.๖) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.	
๔.๗) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.	
๔.๘) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.	
๔.๙) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.	
๔.๑๐) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.	
๔.๑๑) ๒.๗ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.	


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ) (นายธนา บูรณพันธ์) (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ


๕) Locking Screw ๒.๕	๕.๑) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๐ mm.
	๕.๒) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.
	๕.๓) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
	๕.๔) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
	๕.๕) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
	๕.๖) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
	๕.๗) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
	๕.๘) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
	๕.๙) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
	๕.๑๐) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.
	๕.๑๑) ๒.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
	๖) Locking Screw ๒.๐
๖.๒) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๘ mm.	
๖.๓) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๐ mm.	
๖.๔) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.	
๖.๕) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.	
๖.๖) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.	
๖.๗) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.	
๖.๘) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.	
๖.๙) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.	
๖.๑๐) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.	
๖.๑๑) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.	
๖.๑๒) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.	
๖.๑๓) ๒.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ) (นายธนา บุรณพันธ์) (นายวทอง วั่งทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ

๗) Locking Screw ๔.๐	๗.๑) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.
	๗.๒) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
	๗.๓) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
	๗.๔) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
	๗.๕) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
	๗.๖) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
	๗.๗) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
	๗.๘) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
	๗.๙) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.
	๗.๑๐) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
	๗.๑๑) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๒ mm.
	๗.๑๒) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๔ mm.
	๗.๑๓) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๖ mm.
	๗.๑๔) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๘ mm.
	๗.๑๕) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๓๘ mm.
	๗.๑๕) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๐ mm.
	๗.๑๖) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๒ mm.
	๗.๑๗) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๔ mm.
	๗.๑๘) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๖ mm.
	๗.๑๙) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๔๘ mm.
	๗.๒๐) ๔.๐ mm Locking Head Screw Length ๕๐ mm.

ลงชื่อ.....

 (นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

 (นายธนา บูรณพันธ์ฤกษ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

 (นายวงทอง วังทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๘) Locking Screw ๖.๕	๘.๑) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๕๕ mm.
	๘.๒) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๐ mm.
	๘.๓) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๕ mm.
	๘.๔) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๐ mm.
	๘.๕) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๕ mm.
	๘.๖) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๘๐ mm.
	๘.๗) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๘๕ mm.
	๘.๘) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๙๐ mm.
	๘.๙) ๖.๕ mm Locking Head Screw Length ๙๕ mm.

๘.๕ Cortex Screw


๑) Cortex Screw ๓.๕	๑.๑) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๑๒ mm.
	๑.๒) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๑๔ mm.
	๑.๓) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๑๖ mm.
	๑.๔) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๑๘ mm.
	๑.๕) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๒๐ mm.
	๑.๖) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๒๒ mm.
	๑.๗) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๒๔ mm.
	๑.๘) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๒๖ mm.
	๑.๙) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๒๘ mm.
	๑.๑๐) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๓๐ mm.
	๑.๑๑) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๓๒ mm.
	๑.๑๒) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๓๔ mm.
	๑.๑๓) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๓๖ mm.
	๑.๑๔) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๓๘ mm.
	๑.๑๕) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๔๐ mm.
	๑.๑๖) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๔๒ mm.
	๑.๑๗) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๔๔ mm.
	๑.๑๘) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๔๖ mm.
	๑.๑๙) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๔๘ mm.
	๑.๒๐) ๓.๕ mm cortical Screw Length ๕๐ mm.


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวโรตม ลิ่มศรีเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนา บูรณพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวงทอง วั่งทะพันธ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

๒) Cortex Screw ๔.๕	๒.๑) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๒๒ mm.
	๒.๒) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๒๔ mm.
	๒.๓) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๒๖ mm.
	๒.๔) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๒๘ mm.
	๒.๕) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๓๐ mm.
	๒.๖) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๓๒ mm.
	๒.๗) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๓๔ mm.
	๒.๘) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๓๖ mm.
	๒.๙) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๓๘ mm.
	๒.๑๐) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๔๐ mm.
	๒.๑๑) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๔๒ mm.
	๒.๑๒) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๔๔ mm.
	๒.๑๓) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๔๖ mm.
	๒.๑๔) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๔๘ mm.
	๒.๑๕) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๕๐ mm.
	๒.๑๖) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๕๒ mm.
	๒.๑๗) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๕๔ mm.
	๒.๑๘) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๕๖ mm.
	๒.๑๙) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๕๘ mm.
	๒.๒๐) ๔.๕ mm cortical Screw Length ๖๐ mm.
๓) Cortex Screw ๒.๕	๓.๑) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๖ mm.
	๓.๒) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๘ mm.
	๓.๓) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๑๐ mm.
	๓.๔) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๑๒ mm.
	๓.๕) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๑๔ mm.
	๓.๖) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๑๖ mm.
	๓.๗) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๑๘ mm.
	๓.๘) ๒.๕ mm cortical Screw Length ๒๐ mm.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวโรตม ลิ้มศรีเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนา บูรณพินธุภักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวงทอง วั่งทะพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

๔) Cortex Screw ๒.๐	๔.๑) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๖ mm.
	๔.๒) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๘ mm.
	๔.๓) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๑๐ mm.
	๔.๔) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๑๒ mm.
	๔.๕) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๑๔ mm.
	๔.๖) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๑๖ mm.
	๔.๗) ๒.๐ mm cortical Screw Length ๑๘ mm.
๕) Cortex Screw ๑.๕	๕.๑) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๖ mm.
	๕.๒) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๘ mm.
	๕.๓) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๑๐ mm.
	๕.๔) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๑๒ mm.
	๕.๕) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๑๔ mm.
	๕.๖) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๑๖ mm.
	๕.๗) ๑.๕ mm cortical Screw Length ๑๘ mm.

๕. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๕.๑. เครื่องมือผ่าตัดที่ใช้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดของโรงพยาบาลได้

๕.๒. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓. มีเครื่องมือให้แพทย์ใช้ในโรงพยาบาลอย่างน้อย ๒ ชุด และสำรองเพิ่มเติมตามที่แพทย์ต้องการ

๕.๔. มีเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดแก้ไขกรณีสกรูหัก (Set off screw taken-off Instrument) ไว้ประจำโรงพยาบาล ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๕.๕. ในกรณีเครื่องมือหรือวัสดุตามกระดูกเกิดปัญหา / ชำรุด / ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้เสนอราคายินดีจัดหา มาทดแทนโดยมีคุณลักษณะที่เท่าเทียม หรือ ดีกว่า และจะคิดราคาเท่าที่เสนอไว้

๕.๖. ผู้เสนอราคาได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

๕.๗. วัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นคานกระดูกชนิดมีแผ่นพยางค์และสกรูยึดแผ่นโลหะชนิด มีหัว Lock และไม่มีหัว Lock จำนวน ๑๒๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวโรตม์ ลิ้มศรีเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนา บูรณพันธ์ฤกษ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวงทอง วังทะพันธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นตามกระดูกชนิดมีแผ่นพยางและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และ ไม่มีหัว Lock
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เอ ไพโรอริตี้ แคร่ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท วิเมต เซอร์จิคอลซัพพลาย จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท อาร์โรธ พลัส จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายวโรตม	ลឹ้มศรีเจริญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนา	บูรณพันธ์ฤกษ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นายวทอง	วังทะพันธ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ